



Käfer (Coleoptera) coll. Dethier

Sammlungsinhalt

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Organismengruppe / Objekte | Käfer (Coleoptera) |
| geschätzte Anzahl Proben | 114 |
| geschätzte Anzahl Arten | 40 |
| Kontinent | Europa |
| Land | Schweiz |
| Region | Graubünden |
| Gemeinde | Schweizerischer Nationalpark SNP |
| Sammler | M. Dethier |
| Sammlungszeitpunkt | 1975 bis 1979 |
| Sammlungszweck | Systematik |
| Konservatorischer Zustand | Sehr gut |
| Bemerkungen | Proben werden in Alkohol 70% gelagert |

Dokumentation

| | |
|------------------------|---|
| Dokumentation | Gut |
| Etikettierung | Gut |
| Katalog | Artenliste Handschriftlich und als Scan (PDF) |
| Letzte Revision | 2016: Scarabaeidae durch Vivien Cosanday |
| Publikationen | Dethier, M. et al. (1979): Note preliminaire sur l'etude de la pedofaune dans une pelouse alpine au parc national suisse. Suisse Pédologie Vol. 3, 27-37. |

Standort

Compactus 2.6

Notizen

- Scarabaeidae wurden im April 2016 von Vivien Cosanday revidiert und für die Checklist vom CSCF erfasst.

Artenliste

Vorläufiger Katalog der Coleopteren nach Fam., Gen. u. Spez.
der Aufsammlungen von M. Dehner von 1975 bis 1979

| Familie | Gattungen | Arten | Anzahl Expl. |
|---------------|--------------|--|--------------|
| Curculionidae | Bembidium | glaciale Heer. | 1 |
| | | bipunctatum L. | 1 |
| | Carabus | Sylvesteri Danz. | 14 |
| | Amara | ganseli Sch. | 31 |
| | Nebria | castanea Bon. | 43 |
| | Herpillus | fuliginosus Duft. | 1 |
| | Pterostichus | multipunctatus Dej. | 4 |
| Staphylinidae | Cymindis | vaporariviana (L.) siehe Fortsetzung S. 9 | 4 |
| | Philonthus | fulgidus Kriew. | 2 |
| | Eusphaderus | alpinus Heer. | 72 |
| | Rathophagus | alpinus (F.) | 4 |
| | | alpestris Heer. | 9 |
| | Lioglypta | vaetgeni Bern. | 2 |
| | Nymphichorum | spec. | 1 |
| Scarabaeidae | Aphodius | alpinus Hey. | 1 |
| | | obscurus (F.) | 2 |
| | | mixtus Vil. | 8 |
| Elateridae | Salatzenus | rugosus Germ. | 13 |
| Cimicriidae | Dasytes | alpinus Kriew. | 188 |
| | Rhagonycha | limbata Thoms. siehe Fortsetzung S. 9 | 1 |
| Coccinellidae | Coccinella | 7-punctatum (L.) | 36 |
| | Semiadelia | alpina (Vil.) | 1 |

| Familie | Gattungen | Namen | Nuzulu Expt. (J) | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|
| Chrysomelidae | Melasoma | caenea (L.) | 11 | |
| | | cellaris (L.) | 13 | |
| | Crepidodera | frigida WSE | 3 | |
| | Chrysochloa | ↓ ?! | | |
| | | frigida WSE | 1 | |
| | Longitarsus | spec. | 1 | |
| Cercyonidae | Otiobrychus | azadone Pen. | 3 | |
| | | pusillatus (Gyll.) | 2 | |
| | | lubius Str. | 8 | |
| | | agutene | 1 | |
| | | | | |
| Byrrhidae | Byrrhus | pubulatus Forst. | 3 | |
| | | facialis Forst. | 9 | |
| | | erictinus Steff. | 1 | |
| Fam. Curculionidae | Notiophilus | pusillus Wat. | 3 | |
| | | aquaticus L. | 2 | |
| Fam. Cantharidae | Malthodes | penninus sp. icarius Widmer | 14 | |
| | | trifurcatus Keesw. | 1 | |